

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http://www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszów, dnia 22/10/2019

DEZ/Z/341/ZP- 33/2019

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszowie
(nr postępowania DEZ/Z/341/ZP- 33/2019).**

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1: Pakiet nr 4, Pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania anatomicznych wkładów chłonnych o wymiarach 34 x 13cm, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy § 4. ust. 5. – na następujące:

Z tytułu nieterminowej zapłaty należności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie, po wystawieniu i doręczeniu Zamawiającemu noty odsetkowej najpóźniej do dnia 31.01. roku następnego, w którym należność stała się wymagalna. Nota odsetkowa zawiera wyliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie, powstałych w okresie od 01.12. roku poprzedniego do 30.11 roku kalendarzowego, w którym należność stała się wymagalna.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy § 9 ust. 1. pkt. c. – na następujące:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- *za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust. 2 umowy – w wysokości 1% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienie oraz pokrycia wszelkich strat poniesionych z tego tytułu.*

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy § 9 – na następujące:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: Pakiet nr 1 poz. 12-16 ,33-34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresów z gazy opatrunkowej 20 nitkowej niejafowe brzegi niestrzępiące się 8 warstwowe pakowane po 2 sztuki klasa II a reguła 6?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Pakiet nr 1 poz. 12-16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: Pakiet nr 1 poz. 33-34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: Pakiet nr 1 poz. 37-43: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9: Pakiet nr 1 poz. 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku pakowanego po 10 sztuk z przeliczeniem w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10: Pakiet nr 1 poz. 38,39,40: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku pakowanego po 25 sztuk z przeliczeniem w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11: Pakiet nr 1 poz. 42: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku pakowanego po 25 sztuk z przeliczeniem w formularzu asortymentowo cenowym w rozmiarze 10x30cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: Pakiet nr 1 poz. 43: Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku jałowego włókninowy z podkładką pod port do mocowania kaniul w rozmiarze 6x8cm w opakowaniu po 100 sztuk z przeliczeniem w formularzu asortymentowo cenowym sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13: Pakiet nr 1 poz. 43: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14: Pakiet nr 1 poz. 44,45: Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie serwety operacyjnej 20 nitkowej 8 warstwowej pakowane po 2 sztuki klasa IIa reguła 6?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15: Pakiet nr 1 poz. 44,45: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16: Pakiet nr 3 poz. 4-5: Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie serwety operacyjnej 20 nitkowej 8 warstwowej bez nitki RTG pakowanej po 2 sztuki w klasie IIa reguła 6?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17: Pakiet nr 3 poz. 2-6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18: Pakiet nr 3 poz. 2-6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresów gazowych z 20 nitkowej bez nitki RTG 8 warstwowe w opakowaniu po 2 sztuki klasa IIa reguła 6?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19: Pakiet nr 5 poz. 3-9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20: Pakiet nr 5 poz. 3-9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresów gazowych z 20 nitkowej bez nitki RTG 8 warstwowe w opakowaniu po 2 sztuki klasa IIA reguł 6?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21: Pakiet nr 6 poz.12-14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22: Pakiet 6 poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku pakowanego po 10 sztuk w rozmiarze 5x7,5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23: Pakiet 6 poz. 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku pakowanego po 10 sztuk w rozmiarze 10x10 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24: Pakiet 6 poz. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku pakowanego po 25 sztuk w rozmiarze 10x15 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25: Pakiet nr 7 poz.1-8: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia badaniami laboratoryjnymi bariery folii?

Odpowiedź: Nie odstąpi. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26: Pakiet nr 7 poz. 1-8: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27: Pakiet nr 7 poz. 1-8: Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w tych wszystkich pozycjach sterylne opatrunku do mocowania kaniul z ramka kształtem owalnym w rozmiarze 9x11cm pakowane po 100 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu Umowy w § 9 pkt. c) w sposób następujący:

„c) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust. 2 umowy – w wysokości 2% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia oraz pokrycia wszelkich strat poniesionych z tego tytułu.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29: Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30: Pakiet 1, poz. 1-6: Czy zamawiający podaje długość 10 m w stanie spoczynku?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 31: Pakiet 1, poz. 1-6: Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 32: Pakiet 1, poz. 7: Czy zamawiający dopuszcza i/lub wymaga gazy w roli?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33: Pakiet 1, poz. 7: Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34: Pakiet 1, poz. 7: Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg. 4? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35: Pakiet 1, poz. 12-14: Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36: Pakiet 1, poz. 15: Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37: Pakiet 1, poz. 15: Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe, 12 nitkowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38: Pakiet 1, poz. 12-15: Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39: Pakiet 1, poz. 23-28: Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40: Pakiet 1, poz. 43: Czy zamawiający dopuści opatrunek o wymiarze 6 cm x 8 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41: Pakiet 1, poz. 44-45: Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 42: Pakiet 1, poz. 44-45: Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie jednostkowe – indywidualne, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43: Pakiet 1, poz. 1-11: Czy zamawiający wydzieli poz.1-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44: Pakiet 1, poz. 12-28: Czy zamawiający wydzieli poz.12-28 do osobnego pakietu na kompresy, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45: Pakiet 2, poz. 4-6: Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46: Pakiet 2, poz. 15-17: Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości powyżej 130 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47: Pakiet 2, poz. 1-6,15-17: Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-6,15-17 z pakietu 2. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48: Pakiet 3,poz. 3,4-5: Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3,4-5 z pakietu 3. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49: Pakiet 3,poz. 3,4-5: Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50: Pakiet 3,poz. 3,4-5: Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne, z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51: Pakiet 3,poz. 3,4-5: Czy zamawiający dopuści opakowania papier-folia bez naklejki dwu lub trójdzielnej do wklejenia do dokumentacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52: Pakiet 5, poz. 3-9: Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3-9 z pakietu 5. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53: Pakiet 5, poz. 3-9: Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54: Pakiet 4, poz. 1: czy Zamawiający dopuści tupfery z gazy 17-nitkowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55: Pakiet 4, poz. 1: czy Zamawiający dopuści tupfery bez wewnętrznego opakowania w formie kartonowego pudełka z przegródkami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56: Pakiet 4, poz. 6: czy Zamawiający dopuści kompresy w pojedynczym opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57: Pakiet 4, poz. 7: czy Zamawiający dopuści wkłady w rozmiarze 34x9cm, pakowane a'10 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58: Pakiet 4, poz. 8: czy Zamawiający dopuści kompresy 4w z włókniny 40g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59: Pakiet 4, poz. 9: czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5x10cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60: Pakiet 4, poz. 2-5: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby nazwa artykułu znajdowała się tylko na opakowaniu zewnętrznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61: Par. 9 ust. 1c: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "Zwłoki"?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62: Par. 9 ust. 1c: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 4% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63: Pakiet 1, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 15-35mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64: Pakiet 1, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 40-65mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65: Pakiet 1, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 50-95mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66: Pakiet 1, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 25-45mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67: Pakiet 1, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 65-135mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68: Pakiet 1, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 80-140mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69: Pakiet 1, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a' 100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70: Pakiet 1, pozycji 12-28: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 71: Pakiet 1, pozycja 29: Czy Zamawiający dopuści watę zawierającą 50% bawełny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72: Pakiet 1, pozycja 35-36: Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wzmocnione nitkami poliestrowymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73: Pakiet 1, pozycja 36: Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 13x100mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74: Pakiet 1, pozycji 37-42: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 75: Pakiet 1, pozycja 43: Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 76: Pakiet 1, pozycja 44-45: Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77: Pakiet 1, pozycja 44: Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'3sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78: Pakiet 2, pozycja 7, 8: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79: Pakiet 2, pozycja 9-11: Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 80: Pakiet 2, pozycja 15-17: Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości min. 125%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 81: Pakiet 2, pozycja 18-20: Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości 100-140%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 82: Pakiet 2, pozycja 22-24: Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83: Pakiet 2, pozycja 25: Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 84: Pakiet 2, pozycja 26-28: Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85: Pakiet 2, pozycja 26-28: Czy Zamawiający dopuści przylepiec w kolorze białym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 86: Pakiet 2, pozycja 26-28: Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 87: Pakiet 2, pozycja 29: Czy Zamawiający dopuści przylepiec z włókniny z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 88: Pakiet 2, pozycja 30: Czy Zamawiający dopuści kompresy 4 warstwowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 89: Pakiet 3, pozycja 1, 2: Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90: Pakiet 3, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91: Pakiet 3, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 92: Pakiet 3, pozycja 1-5: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 93: Pakiet 3, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94: Pakiet 5, pozycja 1-9: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Pytanie 95: Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 4 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% chlorheksydyną, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% chlorheksydyną, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do **dnia 25/10/2019 do godz.10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **25/10/2019 roku o godz. 10:15**.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
ds. LECZNICTWA

lek. Wojciech Żubrowski

Sprawę prowadzi:
Anna Szymborska- Hernandez
St. Inspektor ds. Zam. Pub.
tel. (29) 743 76 76

