



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZAKOWIE**



07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszakow.pl, http:// www.szpitalwyszakow.pl/

Wyszaków, dnia 26/11/2020

DEZ/Z/341/ZP- 25/2020

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszakowie
nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP- 25/2020**.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1: Pakiet 1, poz. 35-45

Czy Zamawiający wydzieli pozycje i utworzy z nich nowy pakiet?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tupfery z gazy 17-nitkowej?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tupfery bez wewnętrznego opakowania w formie kartonowego pudełka z przegródkami?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 9,5x9,5cm lub 15x15cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: Pakiet 4, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wkłady w rozmiarze 34x9cm, pakowane a'10 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Pakiet 4, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy 4w z włókniny 40g/m2?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: Pakiet 4, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5x10cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: Pakiet 4, poz. 2-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby nazwa artykułu znajdowała się tylko na opakowaniu zewnętrznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: dotyczy zapisów umowy

Par. 7 ust. 1a i 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "Zwłoki"?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10: dotyczy zapisów umowy

Par. 7 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 4% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 15-35mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 25-45mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13: Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 40-65mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14: Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 50-95mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15: Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 25-45mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16: Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 40-65mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17: Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 65-135mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18: Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 80-140mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19: Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20: Pakiet 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową 17 nitkową niejłową 1,0mkw?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21: Pakiet 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową 17 nitkową jłową 0,5 mkw?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22: Pakiet 1, pozycji 12-28,

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23: Pakiet 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści watę zawierającą 50% bawełny?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24: Pakiet 1, pozycja 35-36

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wzmocnione nitkami poliestrowymi?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25: Pakiet 1, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 13x100mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26: Pakiet 1, pozycji 37-42

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27: Pakiet 1, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28: Pakiet 1, pozycja 44-45

Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29: Pakiet 1, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'3sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30: Pakiet 1, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści serwety 4 W?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31: Pakiet 2, pozycja 7, 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32: Pakiet 2, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33: Pakiet 2, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6min?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34: Pakiet 2, pozycja 15-17

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości 80%?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35: Pakiet 2, pozycja 15-17

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne tkane?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36: Pakiet 2, pozycja 18-20

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości 100-140%?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37: Pakiet 2, pozycja 18-20

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne tkane?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38: Pakiet 2, pozycja 22-24

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy z klejem akrylowym?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39: Pakiet 2, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej z klejem akrylowym?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40: Pakiet 2, pozycja 26-28

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej z klejem akrylowym?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41: Pakiet 2, pozycja 26-28

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w kolorze białym?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42: Pakiet 2, pozycja 26-28

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43: Pakiet 2, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z włókny z klejem akrylowym?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44: Pakiet 2, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści kompresy 4 warstwowe?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45: Pakiet 2, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści kompresy 40g/m²?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46: Pakiet 2, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10cm x 10cm x 5szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47: Pakiet 3, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48: Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49: Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'20 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50: Pakiet 3, pozycja 1-5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51: Pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52: Pakiet 5, pozycja 1-9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53: Pakiet 1, poz.7-11

Czy zamawiający wydzieli poz.7-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54: Pakiet 1, poz. 1-6

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55: Pakiet 1, poz. 1-6

Czy zamawiający oczekuje wyceny za siatkę o dł. 10 mb w stanie swobodnym?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56: Pakiet 1, poz. 12-14

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57: Pakiet 1, poz. 12-14,17-19,20-22

Czy zamawiający wydzieli poz. 12-14,17-19,20-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58: Pakiet 1, poz. 12-19

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59: Pakiet 2, poz. 4-6,

Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60: Pakiet 2, poz. 1-6,15-17

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-6,15-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61: Pakiet 2, poz. 15-17

Czy zamawiający dopuści opaskę o rozciągliwości ok. 130 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62: Pakiet 5, poz. 3-9

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63: Pakiet nr 6, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika w rozmiarze 150mm x 162mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64: pyt. do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę specyfikacji w zakresie dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie. W związku z ograniczonym dostępem do materiałów medycznych oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją w kraju związaną z epidemią tj. zwiększoną zachorowalnością i izolacją pracowników zarówno Szpitali, jak i wykonawców/dostawców, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia dokumentów dopuszczających i próbek do wszystkich pozycji – i żądanie ich na wezwanie wyłącznie w tych pozycjach, w których Zamawiający będzie miał wątpliwość co do ich poprawności i zgodności z asortymentem. W większości pozycji asortyment jest doskonale znany Zamawiającemu, więc nie powinno być trudności w jego ocenie na podstawie karty katalogowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni specyfikacji w zakresie dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie.

Pytanie 65: pyt. do SIWZ

W przypadku braku wyrażenia zgody na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o możliwość przedstawiania jednej sztuki wyrobu w dowolnym rozmiarze jeżeli produkt występuje w kilku pozycjach a różni się jedynie rozmiarem bądź wielkością opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 66: pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu Umowy w § 7 pkt. 1a) w sposób następujący:

„c) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 7 umowy – w wysokości 2% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia oraz pokrycia wszelkich strat poniesionych z tego tytułu.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67: Pakiet nr 9 , poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieprzyklepnego opatrunku piankowego, regulującego wilgotność rany o rozmiarze 10x10 x 10 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68: Pakiet nr 2 poz. nr 21

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny w arkuszach miękkiej, niepylącej, bielonej 37cm x 57cm x 5kg, która jest wyrobem higienicznym a nie medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69: Pakiet nr 4 poz. nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania anatomicznych wkładów chłonnych zgodnych z opisem, ale w rozmiarze 34cm x 13cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70: dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów na następujące:

Z tytułu nieterminowej zapłaty należności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie, po wystawieniu i doręczeniu Zamawiającemu noty odsetkowej najpóźniej do dnia 31.01. roku następnego, w którym należność stała się wymagalna. Nota odsetkowa zawiera wyliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie, powstałych w okresie od 01.12. roku poprzedniego do 30.11 roku kalendarzowego, w którym należność stała się wymagalna.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 71: dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt. a)

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów na następujące:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 7 umowy – w wysokości 1% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Aktualna wysokość kary umownej wydaje się być rażąco wygórowana.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72: dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1a)

Czy Zamawiający w projekcie umowy w §7 ust. 1 a) zmieni zapis na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §4 ust. 7 umowy – w wysokości 2% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz pokrycia wszelkich strat poniesionych z tego tytułu.”

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73: dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 b)

Czy Zamawiający w projekcie umowy w §7 ust. 1 b) zmieni zapis na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za przekroczenie terminu określonego w §6 ust. 3 umowy w kwocie 25 zł za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, iż w Pakiecie nr 10 modyfikuje pozycję 4. Modyfikacja polega na zmianie rozmiaru:

było:

„Sterylny, nieprzylepny, plastyczny opatrunek z pianki poliuretanowej z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z frezowanymi (ścienionymi) brzegami, w celu minimalizacji ryzyka odcisnąć na skórze, z zewnętrzną powłoką umożliwiającą wymianę gazową, z wodoodporną barierą zabezpieczającą przed bakteriami i wpływem czynników zewnętrznych, z pianką o trójwymiarowej strukturze, umożliwiającą pionowe pochłanianie wysięku i dokładne dopasowanie do dna rany, z dużą możliwością absorpcji. Można stosować pod bandażem uciskowym. Przeznaczony do leczenia ran ze średnim lub z dużym wysiękiem. Nie zawiera lateksu, PVC ani składników pochodzenia zwierzęcego. Może pozostawać na ranie do 7 dni w zależności od stanu rany.

Rozmiary: 10x10 cm” szt. 30.

jest:


„Sterylny, nieprzylepny, plastyczny opatrunek z pianki poliuretanowej z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z frezowanymi (ścienionymi) brzegami, w celu minimalizacji ryzyka odcisnąć na skórze, z zewnętrzną powłoką umożliwiającą wymianę gazową, z wodoodporną barierą zabezpieczającą przed bakteriami i wpływem czynników zewnętrznych, z pianką o trójwymiarowej strukturze, umożliwiającą

pionowe pochłanianie wysięku i dokładne dopasowanie do dna rany, z dużą możliwością absorpcji. Można stosować pod bandażem uciskowym. Przeznaczony do leczenia ran ze średnim lub z dużym wysiękiem. Nie zawiera lateksu, PVC ani składników pochodzenia zwierzęcego. Może pozostawać na ranie do 7 dni w zależności od stanu rany.

Rozmiary: 15x15 cm” szt. 30.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert jest **do dnia 30/11/2020 do godz.10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego **w dniu 30/11/2020 roku o godz. 10:15.**


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Załadów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie
Tomasz Boroński

