

**Zakres opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Przebudowa SOR w Wyszku z wyposażeniem wraz z wymianą dźwigu przy SOR (w tym dokumentacja projektowa + pozwolenia). Etap I wymiana dźwigu przy SOR”** na wymianę dźwigu szpitalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

*w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego zawierający między innymi:*

1. wymagana charakterystyka techniczna nowych dźwigów,
2. charakterystyczne dane inwestycji,
3. zakres robót budowlanych,
4. specyfikacja w zakresie realizacji prac,
5. dokumentacja stanu istniejącego,
6. opis ogólny przedmiotu zamówienia,
7. opis szczegółowy Programu Funkcjonalno – Użytkowego,
8. wytyczne w zakresie wentylacji maszynowni,
9. wytyczne w zakresie oddymiania szybu,
10. wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
11. wymagania eksploatacyjne i techniczne jakie powinny spełniać nowe zamontowane dźwigi oraz ich zespoły,
12. przygotowanie placu budowy,
13. ogólne warunki gwarancji i serwisu dźwigów,
14. specyfikacja w zakresie realizacji prac,
15. Zbiorcze Zestawienie Kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
16. warunki odbioru robót.

**Informacja o istniejącym dźwigu osobowym:**

Wytwórca DŻWIGPOL S.A. Mława, Nr ew. N3127004462, Nr fabryczny: 856/0/98, Rok budowy: 1998, Udźwig: 1000kg, Prędkość 0,58m/s, Liczba osób: 13, Wysokość podnoszenia: 10,71m, Liczba drzwi przystankowych: 4, liczba przystanków: 4