



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszaków  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,  
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, [http:// www.szpitalwyszkow.pl/](http://www.szpitalwyszkow.pl/)

Wyszaków, 28 grudnia 2021

**DEZ/Z/341/ZP-34/2021**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiocie *Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszakowie w okresie 12 miesięcy*, nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP-34/2021**.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SWZ, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129), dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

**Pytanie 1 dotyczy Pakietu 10, poz. 4, 5**

W poz. 4 i 5 Zamawiający opisał dwa razy taki sam produkt. Czy nie doszło do omyłki, ewentualnie czy nie chodziło o taki sam produkt w dwóch różnych rozmiarach.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał zmiany zapisu w Załączniku nr 2, Pakiecie 10, pozycji 4, o treści: było „Rozmiary 10x10 cm”, otrzymuje brzmienie „Rozmiary 15x15 cm”.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 35 i czy dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki papierowo foliowe (każde pojedyncze dwie połączone ze sobą perforacją umożliwiającą rozdzielanie), 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, znak CE?

lub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki papierowo foliowe (każde pojedyncze dwie połączone ze sobą perforacją umożliwiającą rozdzielanie), 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, znak CE?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 36 i czy dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki papierowo foliowe (każde pojedyncze dwie połączone ze sobą perforacją umożliwiającą rozdzielanie), 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, znak CE?

lub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki papierowo foliowe

(każde pojedyncze dwie połączone ze sobą perforacją umożliwiającą rozdzielenie), 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, znak CE?

**W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 4 i czy dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0.5% glukonianem chlorheksydy, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 5 dotyczy Pakietu 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 20-30mm?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 6 dotyczy Pakietu 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 25-45mm?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 7 dotyczy Pakietu 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 50-60mm?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 8 dotyczy Pakietu 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 50-95mm?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 9 dotyczy Pakietu 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 50-60mm?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 10 dotyczy Pakietu 1, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 80-100mm?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 11 dotyczy Pakietu 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 65-135mm?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 12 dotyczy Pakietu 1, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13 dotyczy Pakietu 1, pozycja 10, 11**

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową 17 nitkową jałową?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14 dotyczy Pakietu 1, pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści watę zawierającą 50% bawełny?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 15 dotyczy Pakietu 1, pozycja 37-38**

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wykonane ze wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.



**Pytanie 16 dotyczy Pakietu 1, pozycja 38**

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 13x100mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17 dotyczy Pakietu 1, pozycji 39-44**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 18 dotyczy Pakietu 1, pozycja 45**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 19 dotyczy Pakietu 1, pozycja 46-47**

Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 20 dotyczy Pakietu 1, pozycja 46-47**

Czy Zamawiający dopuści serwety 4 W?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 21 dotyczy Pakietu 1, pozycja 46**

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane jednostkowo a`5sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 22 dotyczy Pakietu 1, pozycja 47**

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane jednostkowo a`2sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 23 dotyczy Pakietu 2, pozycja 7, 8**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 24 dotyczy Pakietu 2, pozycja 9-11**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 25 dotyczy Pakietu 2, pozycja 9-11**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6min?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 26 dotyczy Pakietu 2, pozycja 15-17**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości ok. 80%?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 27 dotyczy Pakietu 2, pozycja 15-17**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne tkane?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 28 dotyczy Pakietu 2, pozycja 18-20**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości 100-140%?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 29 dotyczy Pakietu 2, pozycja 18-20**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne tkane?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 30 dotyczy Pakietu 2, pozycja 22-29**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 31 dotyczy Pakietu 2, pozycja 26-28**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 32 dotyczy Pakietu 2, pozycja 26**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'24szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 33 dotyczy Pakietu 2, pozycja 27**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a12szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 34 dotyczy Pakietu 2, pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'6szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 35 dotyczy Pakietu 2, pozycja 26-28**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem naniesionym metodą ciągłą?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 36 dotyczy Pakietu 2, pozycja 26**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

**Odpowiedź:**

**Pytanie 37 dotyczy Pakiet 2, pozycja 30**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 4 warstwowe?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 38 dotyczy Pakietu 2, pozycja 30**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 40g/m2?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 39 dotyczy Pakietu 2, pozycja 30**

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10cm x 10cm x 5szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 40 dotyczy Pakietu 1, poz. 1-6**

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1 – max 15 mm - pakec

Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa

Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.,

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.



**Pytanie 41 dotyczy Pakietu 1, poz. 7**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 42 dotyczy Pakietu 1, poz. 1-6**

Czy zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie siatki zawierające 10 mb w stanie spoczynku?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 43 dotyczy Pakietu 1, poz. 1-11, poz. 17-22**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-11,17-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 44 dotyczy Pakietu 1, poz. 46-47**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne, z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 45 dotyczy Pakietu 1, poz. 46-47**

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 46 dotyczy Pakietu 1, poz. 46-47**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 47 dotyczy Pakietu 1, poz. 46-47**

Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności, nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 48 dotyczy Pakietu 2, poz. 4-6**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 49 dotyczy Pakietu 2, poz. 1-6, 15-17**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-6,15-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 50 dotyczy Pakietu 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 17-nitkowej?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 51 dotyczy Pakietu 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści tufery bez wewnętrznego opakowania w formie kartonowego pudełka z przegródkami?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 52 dotyczy Pakietu 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści tufery w rozmiarze 9,5x9,5cm lub 15x15cm?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 53 dotyczy Pakietu 4, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści wkłady w rozmiarze 34x9cm, pakowane a'10 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 54 dotyczy Pakietu 4, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 4w z włókniny 40g/m2?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 55 dotyczy Pakietu 4, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5x10cm?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 56 dotyczy Pakietu 4, poz. 2-6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby nazwa artykułu znajdowała się tylko na opakowaniu wewnętrznym?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 57 dotyczy zapisów umowy**

**Par. 5 ust. 1.1:** czy Zamawiający obniży karę umowną do 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 58 dotyczy zapisów umowy**

**Par. 5 ust. 1.2:** czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdą rozpoczętą dobę godzinę zwłoki w dostawie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów § 5 ust 1 pkt 2.

Było:

*„2) karę umowną za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.”*

Otrzymuje brzmienie:

*„2) karę umowną za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, natomiast w przypadku dostawy przedmiotu zamówienia realizowanego „na ratunek”, zgodnie z § 3 ust. 3, karę umowną za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.”*

**Pytanie 59 dotyczy Pakietu 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski w rozmiarze 12cm x 4m, pozostałe parametry spełnione?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 60 dotyczy Pakietu 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski w rozmiarze 4cm x 4m lub 6cm x 4m, pozostałe parametry spełnione?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 61 dotyczy Pakietu 2, poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny w arkuszach miękkiej, niepylającej, bielonej 37cm x 57cm x 5kg, która jest wyrobem higienicznym a nie medycznym i opodatkowaną stawką podatku VAT 23%?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



**Pytanie 62 dotyczy Pakietu 4, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania anatomicznych wkładów chłonnych zgodnych z opisem, ale w rozmiarze 34cm x 13cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 63 dotyczy Pakietu 5, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do zakładania szwów pakowanych a'26 szt, i posiadających w swoim składzie: 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11,6 cm, pozostałe parametry i skład zestawu spełnione?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 64 dotyczy Pakietu 5, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego posiadających w swoim składzie: 1 x serweta 75 x 90 cm, z otworem o średnicy 10 cm, pozostałe parametry i skład zestawu spełnione?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 65 dotyczy Pakietu 5, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do dezynfekcji I pakowanych a'48 szt, pozostałe parametry i skład zestawu spełnione?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 66 dotyczy Pakietu 5, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do dezynfekcji II pakowanych a'36 szt, posiadających w swoim składzie: 6 x tampon włókninowy (tupfer), pozostałe parametry i skład zestawu spełnione?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 67 dotyczy Pakietu 5, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do dożylnego wklucia centralnego posiadających w swoim składzie: 1 x igłotrzymacz, 14 cm, pozostałe parametry i skład zestawu spełnione?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 68 dotyczy Pakietu 5, poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do wklucia obwodowego posiadających w swoim składzie: 1 x staza bezlateksowa, 50 x 1,8 cm, w kolorze zielonym, pozostałe parametry i skład zestawu spełnione?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 69 dotyczy Pakietu 5, poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do zmiany opatrunku posiadających w swoim składzie: 1 x serweta nieprzylepna, 45 x 37,5 cm, pozostałe parametry i skład zestawu spełnione?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 70 dotyczy Pakietu 5, poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do znieczulenia miejscowego posiadających w swoim składzie: 1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu, 45 x 37,5 cm (barierowa), pozostałe parametry i skład zestawu spełnione?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 71 dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 6**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów na następujące:

*Z tytułu nieterminowej zapłaty należności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie, po wystawieniu i doręczeniu Zamawiającemu noty odsetkowej najpóźniej do dnia 31.01. roku następnego, w którym należność finansowa stała się wymagalna. Nota odsetkowa zawiera wyliczenie*

odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie, powstałych w okresie od 01.12. roku poprzedniego do 30.11 roku kalendarzowego, w którym należność stała się wymagalna.

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 72 dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1 pkt. 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów na następujące:

*„karę umowną, za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej części umowy;” Aktualna wysokość kary umownej wydaje się być rażąco wygórowana.*

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 73 dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1 pkt. 2)**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów na następujące:

*„karę umowną za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia”. Aktualna wysokość kary umownej wydaje się być rażąco wygórowana.*

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów § 5 ust 1 pkt 2.

Było:

*„2) karę umowną za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.”*

Otrzymuje brzmienie:

*„2) karę umowną za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, natomiast w przypadku dostawy przedmiotu zamówienia realizowanego „na ratunek”, zgodnie z § 3 ust. 3, karę umowną za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.”*

**Pytanie 74 dotyczy Pakietu nr 1, poz. 35**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy ma na myśli gaziki w rozmiarze 6cm x 3cm?

**Odpowiedź:** tak, Zamawiający potwierdza, iż wymaga gazików w rozmiarze 6 cm x 3 cm.

**Pytanie 75 dotyczy Pakietu nr 1, poz. 36**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy ma na myśli gaziki w rozmiarze 6cm x 10cm?

**Odpowiedź:** tak, Zamawiający potwierdza, iż wymaga gazików w rozmiarze 6 cm x 10 cm.

**Pytanie 76 dotyczy Pakietu nr 6, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika w rozmiarze 150mm x 162mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 77 dotyczy Pakietu nr 6, poz. 8 – 11**

Ze względu na zmianę narzuconą przez producenta prosimy o dopuszczenie przylepców chirurgicznych w kolorze białym? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 78 dotyczy SWZ**

Prosimy Zamawiającego o zmianę specyfikacji w zakresie dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie. W związku z ograniczonym dostępem do materiałów medycznych oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją w kraju związaną z epidemią tj. zwiększoną zachorowalnością i izolacją pracowników zarówno Szpitali, jak i wykonawców/dostawców, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia dokumentów dopuszczających i próbek do wszystkich pozycji – i żądanie ich na wezwanie wyłącznie w tych pozycjach, w których Zamawiający będzie miał wątpliwość co do ich



poprawności i zgodności z asortymentem. W większości pozycji asortyment jest doskonale znany Zamawiającemu, więc nie powinno być trudności w jego ocenie na podstawie karty katalogowej.

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 79 dotyczy SWZ**

W przypadku braku wyrażenia zgody na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o możliwość przedstawiania jednej sztuki wyrobu w dowolnym rozmiarze jeżeli produkt występuje w kilku pozycjach a różni się jedynie rozmiarem bądź wielkością opakowania.

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 80 dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu Umowy w § 5 pkt. 1. ust. 2) w sposób następujący:

2) karę umowną za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów § 5 ust 1 pkt 2.

Było:


*„2) karę umowną za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.”*

Otrzymuje brzmienie:

*„2) karę umowną za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, natomiast w przypadku dostawy przedmiotu zamówienia realizowanego „na ratunek”, zgodnie z § 3 ust. 3, karę umowną za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.”*

Zamawiający informuje, iż **termin składania ofert** jest do dnia **31.12.2021 r. do godz. 10:00.**

**Otwarcie ofert** nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **31.12.2021 r. o godz. 10:15.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
  
Jarosław Pohl

Sporządził:

Marek Jasiński

st. ref. ds. fund. str. i zam. pub.

tel. (29) 743 76 86

