



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WYSZKOWIE**

07-200 Wyszów  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1



Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,  
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http://www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszów, dnia 16 września 2022 r.

**DEZ/Z/341/ZP-44/2022**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiocie **Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszowie**, nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP-44/2022**.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SWZ, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 1 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z natężeniem oświetlenia 120 000 lx mierzonym w odległości 1 m?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze współczynnikiem Ra: 95?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w 5 stopniach 3500-4000-4500-5000-5500? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z zużyciem energii 50W? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Jaka jest wysokość sali, w miejscu montażu lampy operacyjnej?

**Odpowiedź: wysokość sali wynosi 313 cm.**

**Pytanie 6 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowana lampa operacyjna istnieje sufit podwieszany? Jeżeli tak, to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

**Odpowiedź: w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowana lampa operacyjna nie ma podwieszanego sufitu.**

**Pytanie 7 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy do pomieszczenia, w którym ma być zamontowana lampa operacyjna istnieje dojście z piętra powyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub - stropowych elementów montażowych?

**Odpowiedź: nie ma dojścia z piętra powyżej.**

**Pytanie 8 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowana lampa operacyjna są poprowadzone przewody zasilające? Jeżeli tak, to o jakim przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone?

**Odpowiedź: nie ma poprowadzonych przewodów zasilających.**

**Pytanie 9 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa operacyjna nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni wykonanie takowej we własnym zakresie? Jeżeli nie, to czy istnieje możliwość wykonania instalacji elektrycznej w tzw. „korytkach” wykonanych z tworzywa?

**Odpowiedź: oferta Wykonawcy powinna zawierać wszelkie koszty związane z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem lampy. Po stronie Wykonawcy i na jego koszt leży wykonanie zasilenia lampy w listwach instalacyjnych tzw. „korytkach” ze znajdującej się w pomieszczeniu sąsiednim instalacji (odległość ok. 6 m do miejsca montażu lampy) zabezpieczonej przez UPS o mocy 20 kVA na 230V. UPS zabezpiecza także inne urządzenia. Aktualne obciążenie UPS-a wynosi do 30%.**

**Pytanie 10 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy w sali, w której ma być zamontowana lampa operacyjna wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to prosimy o podanie producenta i modelu lampy?

**Odpowiedź: w sali, w której ma być zamontowana lampa nie ma obecnie lampy operacyjnej.**

**Pytanie 11 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Ad.9. Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000-4400-4800K? Parametr wystarczający przy wszelkich zabiegach operacyjnych.

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści lampę, której regulacja położenia odbywa się przy pomocy uchwytu umieszczonego na kopule? Proponowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego.

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Ad. 28. Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji na zgłoszenie awarii do 72 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ, pakiet 4, pkt 28 zmieniając czas reakcji na zgłoszenie awarii do 72 godzin w dni robocze.**

**Pytanie 14 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Ad. 29. Czy Zamawiający wydłuży czas usunięcia awarii do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: tak, Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ, pakiet 4, pkt 28 zmieniając czas usunięcia awarii do 5 dni roboczych.**

**Pytanie 15 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

**Odpowiedź: strop jest prefabrykowany z płyt kanałowych.**

**Pytanie 16 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

**Odpowiedź: wysokość Sali wynosi 313 cm, bez sufitu podwieszanego.**

**Pytanie 17 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

**Odpowiedź: po stronie Wykonawcy i na jego koszt leży wykonanie zasilenia lampy w listwach instalacyjnych tzw. „korytkach” ze znajdującej się w pomieszczeniu sąsiednim instalacji (ok. 6 m.b. kabla zasilającego lampę) zabezpieczonej przez UPS o mocy 20 kVA na 230V. UPS zabezpiecza także inne urządzenia. Aktualne obciążenie UPS-a wynosi do 30%.**

**Pytanie 18 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub-stropowych elementów montażowych.

**Odpowiedź:** nie ma dojścia z piętra powyżej.

**Pytanie 19 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wprowadzone?

**Odpowiedź:** po stronie Wykonawcy i na jego koszt leży wykonanie zasilania lampy w listwach instalacyjnych tzw. „korytkach” ze znajdującej się w pomieszczeniu sąsiednim instalacji (ok. 6 m.b. kabla zasilającego lampę) zabezpieczonej przez UPS o mocy 20 kVA na 230V. UPS zabezpiecza także inne urządzenia. Aktualne obciążenie UPS-a wynosi do 30%.

**Pytanie 20 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalację w tzw. „korytkach”?

**Odpowiedź:** oferta Wykonawcy powinna zawierać wszelkie koszty związane z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem lampy. Po stronie Wykonawcy i na jego koszt leży wykonanie zasilania lampy w listwach instalacyjnych tzw. „korytkach” ze znajdującej się w pomieszczeniu sąsiednim instalacji (odległość ok. 6 m do miejsca montażu lampy) zabezpieczonej przez UPS o mocy 20 kVA na 230V. UPS zabezpiecza także inne urządzenia. Aktualne obciążenie UPS-a wynosi do 30%.

**Uwaga do słów „każdej kopuły”:** Zamawiający informuje, że lampę operacyjną należy zamontować w sali zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a nie na sali operacyjnej.

**Pytanie 21 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta

**Odpowiedź:** w sali, w której ma być zamontowana lampa nie ma obecnie lampy operacyjnej.

**Pytanie 22 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Poz. 2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga lampy dwuczaskowej czy lampy jednoczasowej na dwuczłonowym ramieniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga lampy jednoczasowej na dwuczłonowym ramieniu.

**Pytanie 23 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Poz. 8. Prosimy o wyjaśnienie czy regulację zakresu temperatury barwowej, natężenia oświetlenia i średnicy oświetlenia pola operacyjnego mają być regulowane bezdotykowo?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie 24 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3500, 4000, 4500 stopni K?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ.

**Pytanie 25 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Poz. 18. Czy Zamawiający dopuści lampę o mocy 75W

**Odpowiedź:** tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 26 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Ze względu na strop wykonany z prefabrykowanych płyt kanałowych w pomieszczeniu w którym będzie instalowana lampa czy istnieje możliwość zamontowania kontr płyty w miejscu montażu lampy?

**Odpowiedź:** w załączeniu zdjęcie sufitu, na którym ma być zamontowana lampa operacyjna. Przybliżone miejsce montażu lampy pomiędzy środkowymi oprawami oświetleniowymi. Po stronie Wykonawcy leży ocena możliwości zastosowania rozwiązania pozwalającego na trwałe zamontowanie i bezpieczne użytkowanie lampy.



**Pytanie 27 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 10 tygodni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 28 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy Zamawiający dopuści lampę zgodną z wymogami wg równoważnej normy EN-60601-1-41:2009 + A11:2011+A1:2015

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 29 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w większym zakresie: 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4350 K i 5000 K?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 30**

Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową o częstotliwości emisji impulsów 1-20 Hz?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 31**

Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową z ilością uderzeń 0-9999?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 32**

Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową z 27 wbudowanymi programami zabiegowymi?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**



**Pytanie 33**

Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową jedynie z trybem emisji fal uderzeniowych: pojedynczym i ciągłym (bez trybu burst i interwałowego)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 34**

Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową bez programów ulubionych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 35**

Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową o wymiarach 320 × 190 × 280 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 36**

Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową niezawierające 4 transponderów stalowych 5,10,20 i tytanowego 10mm, natomiast wyposażone w przekaźniki: wielowiązkowe 9 i 15 mm oraz koncentrujący 15 mm i żel 300 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 37**

Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową z 5,7" kolorowym ekranem dotykowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**


**Pytanie 38**

Czy zamawiający dopuści Urządzenie do terapii falą uderzeniową bez układu zabezpieczeń przed pracą poza dopuszczalnymi temperaturowymi warunkami środowiskowymi?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 39 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w dwa uchwyty przy kopule? Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 40 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z 10 stopniową regulacją temperatury barwowej 3800-4800K?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 41 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z 10 stopniową regulacją temperatury barwowej 3700-500K?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 42 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z polem regulowanym w zakresie 220-340mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 43 dotyczy Pakietu nr 4 - Lampa operacyjna**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z poborem mocy 100W?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 44 dotyczy Pakietu nr 1- drenaż limfatyczny**

Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę zasadę uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania urządzenie o poniższych parametrach jako równoważne lub lepsze, co umożliwi Zamawiającemu otrzymanie najkorzystniejszej oferty?

Zestaw do terapii uciskowej – szt. 1
Zestaw do terapii uciskowej z mankietami
Zakres regulacji ciśnienia 20 – 200 mmHg
Minimum 8 różnych trybów pracy
Minimum 10 poziomów ciśnienia
Możliwość ustawienia indywidualnego ciśnienia w każdej komorze
Regulacja czasu ciśnienia w komorach 0-6s, czas przerwy 0-19s
Zegar zabiegowy 1 -90 min.
Awaryjne odsysanie powietrza ze wszystkich komór jednocześnie
Możliwość obsługi 12 komór
Dwunastokomorowy mankiet na kończynę dolną - 2 szt.
Dwunastokomorowy mankiet na kończynę górną – 1 szt.
Duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz 5,7"
Czytelny panel sterowania
Zachodzące na siebie komory w mankietach
Dane techniczne: Wymiary (dł. x szer. x wys.): 380 x 360 x 200 mm Waga: 15 kg

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający informuje, iż **termin składania ofert uległ zmianie** i jest do dnia **21.09.2022 r. do godz. 10:00.**

**Otwarcie ofert** nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **21.09.2022 r. o godz. 10:15.**

Sporządził:

Marek Jasinski  
st. ref. ds. fund. str. i zam. pub.  
tel. (29) 743 76 86

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkowie  
Tomasz Boroński