

Uwaga:

1. Zakres prac ocielpeniowych (zgodnie z punktem 10 opisu technicznego, str 17):
- usunąć istniejące ocieplenie na elewacjach, wykonać naprawy elementów konstrukcyjnych ścian w razie konieczności
- cokół ocieplić płytami ze styropianu EPS100 (fundamentowy), λ=0,036W/mK i grubości 12cm; wykończyć tynkiem mozaikowym,
- ocieplić elewacje ponad cokołem:
  - płytami z wełny mineralnej gr.=18cm, min.Λ=0,036 W/(m*K) w pasie międzykondygnacyjnym szer 1,0m,
  - płytami ze styropianu gr.=18cm, min.Λ=0,036 W/(m*K) w pozostałym obszarze,
  - wykończyć tynkiem silikonowym, barwionym w masie,
- glify okienne :
  - usunąć stare warstwy wykończeniowe aż do muru właściwego,
  - ocieplić płytami ze styropianu gr.=2cm, min.Λ=0,036 W/(m*K); wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce barwionym w masie na kolor RGB: R:211 G:209 B:206 (jeśli ościeże graniczy z innym kolorem, malować ościeże odpowiednio na innny kolor:
  - jeśli ościeże graniczy z kolorem elewacji RGB: R:162 G:160 B:160, malować ościeże na kolor RGB: R:162 G:160 B:160,
  - jeśli ościeże graniczy z kolorem elewacji RGB: R:115 G:113 B:115, malować ościeże na kolor RGB: R:115 G:113 B:115,
  - jeśli ościeże graniczy z kolorem elewacji RGB: R:156 G:70 B:60, malować ościeże na kolor RGB: R:156 G:70 B:60,
- wykonać dylatacje w ociepleniu i tynku zewnętrznym w miejscu istniejących dylatacji budynku,

2. Wymienić starą stolarkę okienną i drzwiową wg zestawienia i rysunków elewacji,
3. Parapety okienne stalowe,ocynkowane, powlekane : kolor grafitowy (RAL 7016), nie dopuszcza się mocowania parapetów do lica okien,
4. Obróbki blacharskie stalowe, ocynkowane
5. Kratki wentylacyjne na elewacji metalowe, kolor grafitowy (RAL 7016).
6. Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane, powlekane : kolor grafitowy (RAL 7016). Dolny odcinek wykonać jako żeliwny, zabezpieczyć antykorozyjnie i malować farbą do metalu na kolor czarny. Rurę spustową montować do istniejących otworów oraz rur wyprowadzających osadzonych w gruncie. Przekroje rur identyczne jak istniejące.
7. Kraty okienne oraz wszystkie metalowe elementy elewacji (pochwyty do flag, itp) wyremontować: oczyścić ze starych powłok malarskich, zabezpleczyć antykorozyjnie i malować (dwie warstwy) farbą do metalu w kolorze RAL 7016
8. Wymienić na nowe drzwiczki do skrzynek (gazowych i innych) umieszczonych na elewacjach, nowe drzwiczki zamontować w licu nowej elewacji (nie dopuszcza się drzwiczek wpuszczonych w izolację !) Kolor RAL 7016
9. Wymienić wykończenie schodów na nowe według rysunków
10. Wymienić opaski wokół budynku. Opaski wykonać ze zdecydowanym (min 4°) spadkiem od budynku, opaski z płyt chodnikowych betonowych , szarych, 50x50cm (dopuszcza się wykorzystanie istniejących, nieuszkodzononych płyt).
12. Wymienić oprawy oświetleniowe przy wejściach: na oprawę z modułem awaryjnym typu LED,
13. Wykonać nową instalację odgromową. Instalacja odgromowa na dachu budynku - zgodnie z projektem do decyzji Nr 571/2013 z dnia 02.10.2013r

nazwa inwestycji

WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I WYKORZYSTYWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH PUBLICZNYCH I SEKTORZE MIESZKANIOWYM. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI W SPZZOZ W WYSZKOWIE

nazwa projektu

PROJEKT PRZEBUDOWY ZESPOŁU BUDYNKÓW
SPZZOZ W WYSZKOWIE

inwestor

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
07–200 WYSZKÓW, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1

adres inwestycji

SPZZOZ, 07–200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
DZ. NR 2622/2

jednostka projektowa

NEOEnergetyka Sp. z o.o.
ul. Pana Tadeusza 10, 02–494 Warszawa
www.neoenergetyka.pl
KRS:0000609330 NIP:5223058499

projektant mgr.inż.arch.Dorota Mokrosińska
upr. bud. 22/R–378/ŁOIA/06
w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

sprawdzający mgr inż. arch. Paulina Chwalbińska
upr. bud. 2/B/760/ŁOIA/08
w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

rysunki i koncepcja Hubert Przybyszewski

tytuł rysunku

Elewacja zachodnia Pawilonu Szpitalnego – kolorystyka

branża	*skala*	*data*	*nr rys.*
arch. – wyk.	1:100 / A3	28.09.2018	(12)02