




- Uwaga:
- Zakres prac ociepleniowych (zgodnie z punktem 10 opisu technicznego, str 17):
    - usunąć istniejące ocieplenie na elewacjach, wykonać naprawy elementów konstrukcyjnych ścian w razie konieczności
    - około ocieplić płytami ze styropianu EPS100 (fundamentowy),  $\lambda=0,036\text{ W/mK}$  i grubości 12cm; wykończyć tynkiem mozaikowym
    - ocieplić elewacje ponad cokolem:
      - plytami z wełny mineralnej gr.=18cm, min. $\Lambda=0,036\text{ W/(m}^2\text{K)}$  w pasie międzykondygnacyjnym szer 1,0m,
      - plytami ze styropianu gr.=18cm, min. $\Lambda=0,036\text{ W/(m}^2\text{K)}$  w pozostałym obszarze,
      - wykończyć tynkiem silikonowym, barwionym w masie,
    - głify okienne :
      - usunąć stare warstwy wykończeniowe aż do muru właściwego,
      - ocieplić płytami ze styropianu gr.=2cm, min. $\Lambda=0,036\text{ W/(m}^2\text{K)}$ ; wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce barwionym w masie na kolor RGB: R:211 G:209 B:206 (jeśli ościeże graniczy z innym kolorem, malować ościeże odpowiednio na inny kolor:
        - jeśli ościeże graniczy z kolorem elewacji RGB: R:162 G:160 B:160, malować ościeże na kolor RGB: R:162 G:160 B:160,
        - jeśli ościeże graniczy z kolorem elewacji RGB: R:115 G:113 B:115, malować ościeże na kolor RGB: R:115 G:113 B:115,
        - jeśli ościeże graniczy z kolorem elewacji RGB: R:156 G:70 B:60, malować ościeże na kolor RGB: R:156 G:70 B:60,
    - wykonać dylatację w ociepleniu i tynku zewnętrznym w miejscu istniejących dylatacji budynku,
  - Wymienić starą stolarkę okienną i drzwiową wg zestawienia i rysunków elewacji,
  - Parapety okienne stalowe, ocynkowane, powlekane : kolor grafitowy (RAL 7016), nie dopuszcza się mocowania parapetów do lica okien,
  - Obróbki blacharskie stalowe, ocynkowane
  - Kratki wentylacyjne na elewacji metalowe, kolor grafitowy (RAL 7016).
  - Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane, powlekane : kolor grafitowy (RAL 7016). Dolny odcinek wykonać jako żeliwny, zabezpieczyć antykorozyjnie i malować farbą do metalu na kolor czarny. Rurę spustową montować do istniejących otworów oraz rur wyprowadzających osadzonych w gruncie. Przekroje rur identyczne jak istniejące.
  - Kraty okienne oraz wszystkie metalowe elementy elewacji (pochwyty do flag, itp) wyremontować: oczyścić ze starych powłok malarskich, zabezpieczyć antykorozyjnie i malować (dwie warstwy) farbą do metalu w kolorze RAL 7016
  - Wymienić na nowe drzwiczki do skrzynek (gazowych i innych ) umieszczonych na elewacjach, nowe drzwiczki zamontować w licu nowej elewacji (nie dopuszcza się drzwiczek wpuszczonych w izolację !) Kolor RAL 7016
  - Wymienić wykończenie schodów na nowe według rysunków
  - Wymienić opaski wokół budynku. Opaski wykonać ze zdecydowanym (min 4") spadkiem od budynku, opaski z płyt chodnikowych betonowych , szarych, 50x50cm (dopuszcza się wykorzystanie istniejących, nieszkodzonych płyt).
  - Wymienić oprawy oświetleniowe przy wejściach: na oprawę z modułem awaryjnym typu LED,



<b>nazwa inwestycji</b> WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I WYKORZYSTYWANIA ODNOWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH PUBLICZNYCH I SEKTORZE MIESZKANIOWYM. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI W SPZZOZ W WYSZKOWIE			
<b>nazwa projektu</b> PROJEKT PRZEBUDOWY ZESPOŁU BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE			
<b>inwestor</b> SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE 07-200 WYSZKÓW, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1			
<b>adres inwestycji</b> SPZZOZ, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 DZ. NR 2622/2			
<b>jednostka projektowa</b> NEOEnergetyka Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330 NIP:5223058499			
<b>projektant</b>	mgr.inż.arch.Dorota Mokrańska upr. bud. 22/R-378/LOIA/06 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
<b>sprawdzający</b>	mgr inż. arch. Paulina Chwałbińska upr. bud. 2/B/760/LOIA/08 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
<b>rysunki</b>	Hubert Przybyszewski		
<b>tytuł rysunku</b> Pawilon szpitalny Elewacja południowa i północna – kolorystyka			
<b>branża</b>	<b>skala</b>	<b>data</b>	<b>nr rys.</b>
arch. – wyk.	1:100 / 297x950	28.09.2018	(12)01