


- Uwaga:
- Spód schodów wykończyć tynkiem silikonowym denkowatystwowym w kolorze RGB R:162 G:160 B:160 (np.: BAUMIT 0905)
 - Policzki schodów wykończyć tynkiem mozaikowym ciemny grafit (identyczny jak na cokole budynku).
 - Należy utrzymać istniejącą wysokość stopni, maksymalnie 17,5 cm.

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| nazwa inwestycji WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I WYKORZYSTYWANIA ODMIANALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH PUBLICZNYCH I SEKTORZE MIESZKANOWYM. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI W SPZZOZ W WYSZKOWIE | | | |
| nazwa projektu PROJEKT PRZEBUDOWY ZESPÓŁU BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE | | | |
| inwestor SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE 07-200 WYSZKÓW, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1 | | | |
| adres inwestycji SPZZOZ, 07-200 Wyszaków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 DZ. NR 2622/2 | | | |
| jednostka projektowa  ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330 NIP:5223058499 | | | |
| projektant mgr.inż.arch.Dorota Makosińska upr. bud. 22/R-378/L0A/06 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | | | |
| sprowadzający mgr.inż. arch. Paulina Chwabińska upr. bud. 2/B/760/L0A/08 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | | | |
| rysunki i koncepcja Hubert Przybyszewski | | | |
| tytuł rysunku Schody boczne pawilonu szpitalnego | | | |
| branża arch. – wyk. | skala 1:25 / A3 | data 28.09.2018 | nr rys. (14)03 |